

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月19日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.84	4.77	50.64	0.58	18.80	10.60	0.98	89361.39
1	7.81	14.80	48.00	2.01	20.95	9.24	0.98	92721.95
2	8.72	7.25	43.70	2.16	21.00	8.42	0.97	96843.51
3	10.30	6.09	45.62	1.76	17.40	10.32	0.98	92335.32
4	11.40	5.61	30.30	1.66	17.87	10.21	1.00	93453.86
5	10.54	10.58	38.90	0.89	19.12	9.83	0.99	92648.47
6	7.92	4.12	37.75	1.30	16.93	10.81	1.00	88556.20
7	9.87	4.11	42.68	1.05	17.56	10.52	0.99	91086.23
8	13.05	13.26	41.26	1.12	17.99	10.34	1.00	91579.78
9	13.45	9.98	40.34	1.37	16.88	10.31	0.99	91800.99
10	12.35	1.04	62.38	0.56	18.27	10.32	0.99	91817.51
11	12.72	2.27	47.92	0.77	18.28	9.97	1.02	93888.40
12	11.64	4.77	40.22	1.47	17.88	10.08	1.02	93976.39
13	7.84	4.69	53.19	0.72	18.69	10.10	1.02	93299.64
14	9.76	1.46	53.03	0.88	17.61	10.04	1.00	94890.15
15	10.28	4.31	38.41	1.06	18.07	10.31	0.98	92007.68
16	9.12	3.19	38.54	0.80	17.77	10.31	0.97	92364.93
17	8.81	9.41	44.69	0.58	18.37	10.17	1.00	92388.00
18	9.87	3.68	46.10	1.19	16.79	10.20	1.02	94245.42
19	12.69	5.92	38.02	2.10	17.12	10.27	1.01	93190.67
20	12.17	3.03	40.32	2.32	15.05	10.83	1.02	89664.52
21	4.97	3.47	46.17	1.35	18.62	10.03	1.00	94636.15
22	5.32	3.24	42.05	1.96	18.83	9.89	0.99	95701.35
23	7.68	4.70	36.67	1.70	19.83	9.45	0.99	97025.68
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	9.84	5.66	43.62	1.31	18.15	10.11	1.00	92895.17
最大值	13.45	14.80	62.38	2.32	21.00	10.83	1.02	97025.68
發生時間	9	1	10	20	2	20		23
最小值	4.97	1.04	30.30	0.56	15.05	8.42	0.97	88556.20
發生時間	21	10	4	10	20	2		6
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.04 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.08		0.20 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.78 %	-1.14 %	0.94 %		0.17		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月19日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.01 %	-0.03 %	0.00 %		0.04		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.02 %	0.57 %	0.02 %		-0.14		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月19日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.01 %	0.01 %	-0.04 %	0.00 %		0.00		0.40 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.14 %	-1.10 %	0.00 %		0.18		0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								