

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年12月16日

報表日期: 114年12月16日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	10.87	13.14	49.50	2.98	15.15	12.59	1.29	72077.54
1	12.60	13.13	59.51	2.08	17.89	12.33	1.28	72442.67
2	13.88	11.77	42.30	2.59	16.61	11.49	1.25	80582.90
3	11.38	11.86	41.48	2.46	16.46	11.59	1.25	80061.39
4	12.03	12.22	52.48	2.73	15.85	11.95	1.25	77590.48
5	9.68	12.40	55.91	2.30	16.35	11.99	1.24	80133.60
6	11.38	12.66	51.33	2.72	15.91	12.24	1.27	75251.36
7	12.37	12.41	53.14	2.62	16.30	12.00	1.28	76803.09
8	12.13	12.20	61.87	2.92	16.29	11.86	1.25	78184.74
9	12.38	12.35	60.40	2.69	15.82	11.99	1.25	77203.60
10	12.64	11.85	46.23	2.46	16.05	11.60	1.25	80414.91
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
16	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
17	13.02	13.01	52.42	3.02	14.54	11.77	1.34	保養
18	11.13	13.19	42.94	1.62	14.43	11.95	1.34	77736.86
19	13.84	13.38	46.66	1.68	15.65	11.59	1.34	79941.77
20	12.12	13.02	57.73	4.04	13.83	11.66	1.30	81478.77
21	11.23	13.93	64.39	1.23	15.12	12.25	1.29	75400.03
22	12.51	13.17	55.04	1.26	15.70	12.27	1.32	74480.89
23	10.64	13.12	52.35	1.20	16.70	12.47	1.35	72414.64
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	18	18	18	18	18	18	18	17
平 均 值	11.99	12.71	52.54	2.37	15.81	11.98	1.29	77188.19
最 大 值	13.88	13.93	64.39	4.04	17.89	12.59	1.36	81478.77
發生時間	2	21	21	20	1	0		20
最 小 值	9.68	11.77	41.48	1.20	13.83	11.49	1.23	72077.54
發生時間	5	2	3	23	20	2		0
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.06 %	-0.05 %	-0.46 %		-0.07	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.10 %	-0.03 %	-0.13 %		-0.01	0.10	0.20 %
有效比率	75.00 %	75.00 %	75.00 %	75.00 %	75.00 %	75.00 %	75.00 %	70.83 %
備註								

報表日期: 114年12月16日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	12.40	13.00	49.70	2.09	17.10	10.40	0.94	78388.02
1	12.99	13.31	52.25	2.09	16.67	10.72	0.94	79279.77
2	11.39	12.90	48.21	1.92	17.03	10.34	0.94	79654.80
3	11.63	13.07	48.02	2.17	16.06	10.66	0.92	80499.97
4	11.34	13.10	45.73	2.11	16.06	10.67	0.91	78681.04
5	11.83	13.21	49.93	2.14	16.00	10.76	0.92	79460.19
6	12.50	12.35	54.21	2.49	15.73	11.11	0.94	79288.20
7	12.48	11.96	50.87	2.54	16.03	10.77	0.94	81710.93
8	10.36	12.06	53.16	2.20	16.29	10.81	0.94	79565.15
9	9.62	11.24	52.28	1.05	18.57	9.73	0.96	82721.01
10	14.28	11.63	36.98	1.80	17.63	9.91	0.94	80477.68
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
16	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
17	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.06	保養
18	10.17	11.74	54.75	1.10	14.90	10.55	1.07	79985.15
19	12.03	12.00	47.64	1.46	14.50	10.63	1.06	78022.25
20	12.86	11.57	55.89	1.21	16.53	10.38	1.06	82704.60
21	14.08	12.03	53.16	1.23	15.08	10.88	1.06	80160.32
22	13.23	12.22	60.17	1.34	15.66	10.98	1.06	79087.25
23	11.56	11.69	50.82	0.80	16.94	10.38	1.08	81157.91
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	17	17	17	17	17	17	18	17
平 均 值	12.04	12.30	50.81	1.75	16.28	10.57	0.99	80049.66
最 大 值	14.28	13.31	60.17	2.54	18.57	11.11	1.08	82721.01
發生時間	10	1	22	7	9	6		9
最 小 值	9.62	11.24	36.98	0.80	14.50	9.73	0.90	78022.25
發生時間	9	9	10	23	19	9		19
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.09 %	-0.04 %	-0.38 %		-0.04	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.04 %	-0.15 %	-0.17 %		0.00	0.00	0.20 %
有效比率	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %	75.00 %	70.83 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年12月16日

報表日期: 114年12月16日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	11.12	11.85	47.72	2.32	18.91	9.71	1.42	76954.35
1	12.33	12.06	49.08	2.55	18.75	9.98	1.43	76391.07
2	12.76	11.77	48.55	3.04	18.07	9.92	1.43	77596.84
3	11.09	11.76	46.82	2.66	17.23	10.11	1.42	77387.10
4	12.46	12.27	51.35	2.50	17.19	10.28	1.43	77683.20
5	11.98	12.30	49.90	2.40	17.02	10.38	1.43	79042.70
6	11.94	12.31	52.89	2.62	17.46	10.37	1.43	76534.67
7	13.05	12.82	53.09	3.03	17.33	10.31	1.41	74139.28
8	11.58	11.45	46.10	3.18	16.84	10.00	1.41	74826.52
9	13.01	11.50	52.33	4.26	16.55	10.40	1.41	75681.17
10	12.65	11.00	47.72	3.38	17.12	9.78	1.40	76528.08
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
16	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
17	校正	校正	校正	校正	替代	校正	0.84	保養
18	12.20	11.64	56.16	1.73	15.91	10.58	0.85	76594.54
19	11.97	14.68	57.47	2.18	14.97	10.77	0.83	77032.30
20	12.69	13.39	54.28	1.93	16.00	10.19	0.83	75677.48
21	11.36	13.25	51.98	1.60	15.91	10.19	0.84	76606.21
22	13.02	13.06	51.35	2.13	15.34	10.14	0.84	76075.32
23	10.23	12.02	43.82	1.65	17.84	9.18	0.83	76743.66
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	17	17	17	17	17	17	18	17
平 均 值	12.08	12.30	50.62	2.54	16.97	10.13	1.21	76558.50
最 大 值	13.05	14.68	57.47	4.26	18.91	10.77	1.43	79042.70
發生時間	7	19	19	9	0	19		5
最 小 值	10.23	11.00	43.82	1.60	14.97	9.18	0.83	74139.28
發生時間	23	10	23	21	19	23		7
零點偏移(率)	0.22 %	0.00 %	-0.07 %	-0.54 %		-0.06	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.16 %	0.06 %	0.03 %		0.07	0.00	0.20 %
有效比率	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %	75.00 %	70.83 %
備註								