

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年01月28日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年01月28日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.62	3.95	47.08	1.66	13.76	11.62	1.02	76754.73
1	1.42	3.79	45.45	1.50	15.71	11.28	1.03	78144.31
2	0.74	4.63	42.89	1.83	13.60	11.72	1.04	77385.07
3	1.21	4.74	46.36	2.35	13.56	11.70	1.05	77950.15
4	6.32	4.18	42.48	2.17	14.28	11.28	1.06	81071.49
5	6.67	5.20	46.90	2.46	13.11	11.95	1.06	75947.35
6	7.42	5.83	49.34	1.58	15.28	11.31	1.06	78954.11
7	6.05	8.06	43.03	2.25	13.74	11.71	1.06	77175.94
8	4.89	6.72	42.97	3.06	12.41	12.09	1.06	75736.12
9	5.22	1.79	39.99	2.30	12.98	11.87	1.04	76721.20
10	3.38	2.87	42.30	2.13	13.38	11.90	1.06	76178.26
11	3.93	7.26	50.51	1.38	16.21	11.45	1.06	77532.30
12	9.59	8.38	34.89	2.11	15.64	10.79	1.05	82034.51
13	3.36	5.33	29.71	2.39	14.14	11.30	1.03	76119.66
14	6.83	2.08	37.55	2.03	14.10	11.45	1.02	75292.02
15	4.33	3.17	44.89	1.93	14.59	11.76	1.02	74800.37
16	6.72	4.57	37.13	2.53	14.01	11.61	1.02	75615.77
17	6.40	4.81	32.73	2.11	15.23	11.11	1.03	78768.80
18	7.85	5.84	33.38	1.73	16.11	10.72	1.04	82055.78
19	6.98	2.47	39.60	1.75	14.95	11.39	1.05	78627.85
20	7.17	3.45	41.57	1.87	14.95	11.65	1.06	76733.13
21	8.96	5.76	40.91	1.68	14.79	11.47	1.06	77661.88
22	5.01	6.12	41.74	2.44	13.94	11.59	1.06	78034.65
23	10.07	5.68	41.97	2.36	14.07	11.18	1.06	81016.00
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.76	4.86	41.47	2.07	14.36	11.50	1.05	77762.98
最 大 值	10.07	8.38	50.51	3.06	16.21	12.09	1.08	82055.78
發生時間	23	12	11	8	11	8		18
最 小 值	0.74	1.79	29.71	1.38	12.41	10.72	1.02	74800.37
發生時間	2	9	13	11	8	18		15
零點偏移(率)	0.00 %	-0.00 %	-0.03 %	0.00 %		0.01		0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.01 %	-0.59 %	-0.03 %		0.19		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年01月28日

報表日期: 113年01月28日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.98	1.91	44.11	1.02	14.87	10.95	1.12	80162.40
1	2.59	1.87	49.38	0.86	15.94	11.40	1.13	79850.71
2	2.76	5.19	46.00	1.74	13.82	11.10	1.14	80117.92
3	1.03	3.14	47.41	1.59	13.52	10.86	1.14	77792.42
4	1.13	1.16	48.58	1.18	13.82	10.95	1.15	76024.47
5	0.72	1.08	50.70	1.30	13.42	11.15	1.15	75762.53
6	0.62	4.77	48.90	1.14	13.88	10.82	1.15	77618.19
7	1.75	8.53	45.28	1.44	13.28	10.83	1.14	76541.84
8	4.29	8.87	50.00	0.89	14.77	10.56	1.14	77214.08
9	1.56	7.87	49.92	0.66	14.96	10.62	1.13	76420.28
10	0.89	9.45	46.47	1.03	14.25	10.32	1.11	78629.07
11	1.43	2.81	43.52	1.22	14.09	10.44	1.14	76885.04
12	2.08	2.28	44.39	0.62	15.63	10.14	1.12	77872.55
13	2.83	4.07	40.81	0.59	14.92	10.29	1.10	77371.22
14	5.01	5.31	43.97	0.87	15.30	10.14	1.11	80477.15
15	9.24	4.71	46.36	1.15	14.73	10.60	1.12	77279.18
16	7.18	9.97	50.85	1.41	13.79	10.80	1.11	75637.31
17	3.64	2.68	46.75	0.60	16.48	9.95	1.10	77857.48
18	2.65	1.94	44.02	0.41	16.89	10.35	1.11	77020.78
19	3.94	3.48	43.82	0.76	15.10	10.53	1.15	79714.62
20	2.81	4.46	49.36	0.51	16.71	10.24	1.14	80681.99
21	5.51	4.91	39.15	0.91	15.45	9.97	1.12	80452.53
22	2.59	4.79	44.13	1.17	13.99	10.49	1.12	76535.23
23	1.73	4.08	43.91	1.08	14.41	10.41	1.13	76172.57
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.25	4.56	46.16	1.01	14.75	10.58	1.13	77920.48
最 大 值	9.98	9.97	50.85	1.74	16.89	11.40	1.16	80681.99
發生時間	0	16	16	2	18	1		20
最 小 值	0.62	1.08	39.15	0.41	13.28	9.95	1.10	75637.31
發生時間	6	5	21	18	7	17		16
零點偏移(率)	-0.07 %	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		0.04		0.00 %
全幅偏移(率)	-0.33 %	-0.70 %	-0.47 %	-0.02 %		0.03		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								