

## P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年01月07日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年01月07日

| 項目<br>單位<br>小時\限標 | #2-HCl_C | #2-CO_C  | #2-NOx_C | #2-SO2_C | #2-H2O   | #2-O2_C  | #2-OPAC  | #2-FLOW_C |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                   | ppm      | ppm      | ppm      | ppm      | %        | %        | %        | m3/Hour   |
|                   | 60.00    | 150.00   | 220.00   | 150.00   | 100.00   | 25.00    | 10.00    | 999999.00 |
| 0                 | 6.89     | 4.54     | 56.21    | 2.20     | 14.65    | 11.30    | 1.10     | 82824.90  |
| 1                 | 6.80     | 6.39     | 56.21    | 3.44     | 13.48    | 11.28    | 1.12     | 80286.48  |
| 2                 | 5.69     | 2.01     | 51.80    | 2.70     | 13.68    | 11.67    | 1.13     | 78610.06  |
| 3                 | 6.19     | 2.69     | 52.24    | 2.37     | 14.27    | 11.42    | 1.15     | 82879.94  |
| 4                 | 7.71     | 2.56     | 57.89    | 2.78     | 13.66    | 11.47    | 1.15     | 82796.99  |
| 5                 | 7.11     | 2.57     | 56.69    | 3.10     | 12.99    | 11.60    | 1.15     | 81457.11  |
| 6                 | 3.43     | 1.82     | 47.22    | 2.46     | 13.59    | 11.45    | 1.13     | 79589.06  |
| 7                 | 6.54     | 1.49     | 51.47    | 1.44     | 13.12    | 11.31    | 1.12     | 78731.45  |
| 8                 | 7.32     | 1.33     | 58.55    | 1.58     | 12.50    | 11.53    | 1.13     | 78287.93  |
| 9                 | 8.21     | 1.46     | 59.81    | 1.39     | 12.92    | 11.60    | 1.09     | 77138.68  |
| 10                | 9.18     | 1.51     | 57.80    | 1.63     | 12.69    | 11.34    | 1.10     | 79446.12  |
| 11                | 9.01     | 1.45     | 60.26    | 1.42     | 12.57    | 11.33    | 1.10     | 76574.55  |
| 12                | 9.94     | 2.06     | 42.83    | 1.53     | 13.24    | 11.40    | 1.11     | 77706.47  |
| 13                | 10.38    | 3.53     | 52.25    | 1.68     | 12.70    | 11.15    | 1.11     | 78868.55  |
| 14                | 10.74    | 3.39     | 51.03    | 1.46     | 13.26    | 11.52    | 1.11     | 78541.74  |
| 15                | 13.25    | 1.36     | 61.62    | 1.33     | 13.75    | 11.53    | 1.11     | 82271.92  |
| 16                | 3.01     | 4.28     | 49.02    | 1.01     | 13.08    | 11.35    | 1.10     | 80344.83  |
| 17                | 2.55     | 1.92     | 34.74    | 0.92     | 14.59    | 10.83    | 1.10     | 81118.39  |
| 18                | 6.96     | 1.70     | 33.73    | 1.08     | 14.52    | 10.81    | 1.09     | 80015.93  |
| 19                | 7.79     | 1.83     | 36.73    | 1.03     | 14.77    | 10.80    | 1.09     | 80757.30  |
| 20                | 5.24     | 2.51     | 35.81    | 1.08     | 14.61    | 11.23    | 1.10     | 76687.23  |
| 21                | 8.73     | 2.66     | 31.93    | 1.58     | 14.99    | 10.46    | 1.10     | 84479.62  |
| 22                | 7.58     | 2.81     | 31.93    | 1.45     | 13.62    | 11.13    | 1.09     | 77225.68  |
| 23                | 7.25     | 2.90     | 32.63    | 1.07     | 14.73    | 11.05    | 1.09     | 76967.34  |
| 監測時數              | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 超限次數              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 有效時數              | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 平 均 值             | 7.40     | 2.53     | 48.35    | 1.74     | 13.67    | 11.27    | 1.11     | 79733.68  |
| 最 大 值             | 13.25    | 6.39     | 61.62    | 3.44     | 14.99    | 11.67    | 1.15     | 84479.62  |
| 發生時間              | 15       | 1        | 15       | 1        | 21       | 2        |          | 21        |
| 最 小 值             | 2.55     | 1.33     | 31.93    | 0.92     | 12.50    | 10.46    | 1.08     | 76574.55  |
| 發生時間              | 17       | 8        | 21       | 17       | 8        | 21       |          | 11        |
| 零點偏移(率)           | 0.00 %   | -0.04 %  | -0.01 %  | -0.02 %  |          | 0.00     |          | 0.10 %    |
| 全幅偏移(率)           | 0.14 %   | 0.55 %   | 0.89 %   | 0.05 %   |          | -0.10    |          | 0.10 %    |
| 有效比率              | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 %  |
| 備註                |          |          |          |          |          |          |          |           |

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年01月07日

| 項目<br>單位<br>小時\限標 | #3-HCl_C<br>ppm | #3-CO_C<br>ppm | #3-NOx_C<br>ppm | #3-SO2_C<br>ppm | #3-H2O<br>% | #3-O2_C<br>% | #3-OPAC<br>% | #3-FLOW_C<br>m3/Hour |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|----------------------|
| 0                 | 9.14            | 10.19          | 42.25           | 2.47            | 16.88       | 9.96         | 1.46         | 83240.90             |
| 1                 | 11.97           | 8.16           | 45.41           | 1.29            | 16.11       | 10.37        | 1.48         | 79401.86             |
| 2                 | 12.22           | 2.69           | 45.60           | 1.65            | 14.62       | 10.17        | 1.47         | 77927.38             |
| 3                 | 11.37           | 6.84           | 55.16           | 1.00            | 16.81       | 10.06        | 1.48         | 79693.84             |
| 4                 | 11.96           | 7.30           | 41.19           | 1.62            | 14.98       | 9.89         | 1.48         | 79795.30             |
| 5                 | 8.24            | 2.46           | 42.69           | 1.92            | 14.71       | 10.08        | 1.48         | 78355.25             |
| 6                 | 8.36            | 4.90           | 42.53           | 1.88            | 14.23       | 10.28        | 1.48         | 76344.12             |
| 7                 | 2.90            | 2.34           | 48.64           | 1.34            | 15.72       | 10.27        | 1.50         | 77614.68             |
| 8                 | 8.12            | 2.21           | 55.99           | 3.89            | 15.16       | 10.92        | 1.49         | 78976.08             |
| 9                 | 6.60            | 4.43           | 46.04           | 2.90            | 13.92       | 11.10        | 1.49         | 76608.38             |
| 10                | 7.23            | 4.04           | 49.36           | 1.93            | 14.37       | 11.02        | 1.49         | 76245.87             |
| 11                | 7.61            | 4.85           | 53.84           | 2.00            | 13.77       | 11.19        | 1.49         | 74954.04             |
| 12                | 6.00            | 2.07           | 56.79           | 1.69            | 13.71       | 11.17        | 1.49         | 74261.37             |
| 13                | 6.02            | 5.33           | 51.39           | 2.30            | 13.22       | 11.25        | 1.49         | 72745.08             |
| 14                | 9.01            | 2.60           | 51.85           | 3.67            | 14.57       | 11.01        | 1.50         | 75911.10             |
| 15                | 6.58            | 3.58           | 55.53           | 2.83            | 13.27       | 11.13        | 1.48         | 75438.69             |
| 16                | 12.43           | 2.36           | 49.35           | 2.13            | 15.33       | 10.43        | 1.48         | 75664.20             |
| 17                | 7.85            | 3.10           | 52.06           | 1.92            | 14.48       | 10.29        | 1.49         | 77215.71             |
| 18                | 9.91            | 2.41           | 52.09           | 1.75            | 15.05       | 10.14        | 1.48         | 76394.03             |
| 19                | 7.42            | 5.72           | 56.16           | 2.11            | 15.27       | 10.15        | 1.48         | 76889.90             |
| 20                | 18.17           | 1.45           | 55.78           | 3.23            | 16.26       | 9.84         | 1.48         | 80128.35             |
| 21                | 9.41            | 5.90           | 47.16           | 2.50            | 14.36       | 9.84         | 1.48         | 78848.72             |
| 22                | 12.70           | 0.76           | 53.29           | 1.93            | 15.30       | 10.22        | 1.48         | 74919.49             |
| 23                | 9.03            | 2.16           | 56.30           | 1.74            | 15.00       | 10.38        | 1.49         | 73591.25             |
| 監測時數              | 24              | 24             | 24              | 24              | 24          | 24           | 24           | 24                   |
| 超限次數              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0           | 0            | 0            | 0                    |
| 有效時數              | 24              | 24             | 24              | 24              | 24          | 24           | 24           | 24                   |
| 平 均 值             | 9.18            | 4.08           | 50.27           | 2.15            | 14.88       | 10.46        | 1.48         | 77131.90             |
| 最 大 值             | 18.17           | 10.19          | 56.79           | 3.89            | 16.88       | 11.25        | 1.50         | 83240.90             |
| 發生時間              | 20              | 0              | 12              | 8               | 0           | 13           |              | 0                    |
| 最 小 值             | 2.90            | 0.76           | 41.19           | 1.00            | 13.22       | 9.84         | 1.46         | 72745.08             |
| 發生時間              | 7               | 22             | 4               | 3               | 13          | 20           |              | 13                   |
| 零點偏移(率)           | -0.38 %         | 0.00 %         | -0.01 %         | -0.05 %         |             | -0.01        |              | 0.20 %               |
| 全幅偏移(率)           | 0.02 %          | -0.98 %        | -0.19 %         | -0.03 %         |             | 0.01         |              | 0.30 %               |
| 有效比率              | 100.00 %        | 100.00 %       | 100.00 %        | 100.00 %        | 100.00 %    | 100.00 %     | 100.00 %     | 100.00 %             |
| 備註                |                 |                |                 |                 |             |              |              |                      |