

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月09日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.01 %	0.01 %	-0.06 %	0.00 %		-0.10	-0.01	0.40 %
全幅偏移(率)	-1.22 %	0.30 %	0.36 %	0.22 %		-0.06	-0.06	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月09日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	2	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間	3	19	13	17	13	0		9
零點偏移(率)	-0.15 %	-0.00 %	-0.05 %	-0.01 %		-0.10	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	0.43 %	2.35 %	0.79 %	2.12 %		-0.16	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月09日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.08	10.96	57.71	2.95	18.25	9.23	1.35	81813.29
1	6.10	10.72	53.10	2.91	16.89	9.35	1.34	79709.93
2	6.42	12.18	58.58	2.56	18.99	8.76	1.34	83711.47
3	8.02	11.22	53.41	3.01	17.50	9.06	1.34	81630.12
4	7.12	12.94	53.27	2.90	17.96	9.14	1.34	82786.33
5	5.38	12.83	58.52	2.83	18.00	9.14	1.34	83240.93
6	9.89	11.61	54.48	2.70	18.87	9.06	1.34	84027.71
7	5.08	10.53	51.07	2.45	17.74	9.14	1.32	86363.00
8	7.24	10.71	50.32	2.68	18.18	8.86	1.32	83825.56
9	9.64	10.68	54.44	2.91	18.25	9.05	1.31	81742.64
10	7.02	10.71	53.02	2.75	17.48	9.06	1.33	83117.02
11	7.61	11.38	45.18	2.58	16.90	9.34	1.34	81740.70
12	6.93	10.59	51.18	2.45	17.14	9.23	1.36	82131.82
13	8.21	10.57	54.24	2.93	17.82	9.11	1.34	85256.73
14	11.40	11.13	60.08	3.23	15.74	10.08	1.33	79425.68
15	5.77	10.98	55.13	4.05	15.45	9.69	1.32	79123.33
16	6.62	10.59	56.05	1.86	17.86	9.31	1.33	82568.79
17	5.63	10.71	53.76	1.33	17.98	9.37	1.34	83586.99
18	6.03	10.85	59.00	1.21	17.33	9.70	1.34	79517.46
19	5.25	10.57	60.90	1.33	19.16	9.04	1.34	84727.15
20	3.51	10.61	54.87	1.22	17.94	9.26	1.34	85131.53
21	5.04	11.04	49.20	1.38	19.58	8.90	1.35	85647.81
22	4.15	10.85	60.82	1.25	19.61	9.36	1.35	81387.83
23	3.29	11.05	54.54	1.93	21.50	8.83	1.35	86296.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.60	11.08	54.70	2.39	18.01	9.21	1.34	82854.59
最大值	11.40	12.94	60.90	4.05	21.50	10.08	1.39	86363.00
發生時間	14	4	19	15	23	14		7
最小值	3.29	10.53	45.18	1.21	15.45	8.76	1.31	79123.33
發生時間	23	7	11	18	15	2		15
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.13	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	-1.47 %	1.55 %	0.24 %	-0.55 %		0.30	0.04	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								