

P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年04月26日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.03	4.04	69.26	2.53	17.48	12.70	1.43	66007.73
1	3.37	3.79	49.34	2.59	18.28	12.20	1.44	68735.31
2	6.96	3.49	62.65	2.60	17.95	11.71	1.42	73380.48
3	7.10	3.47	68.61	2.39	18.32	11.47	1.42	75281.30
4	5.09	5.28	43.90	2.65	17.43	11.94	1.41	71986.43
5	5.62	6.76	58.11	3.09	16.78	12.16	1.41	73316.36
6	5.68	3.24	53.09	2.89	16.82	11.81	1.41	73144.35
7	5.77	4.26	47.57	3.56	15.43	12.34	1.39	71116.76
8	2.29	3.13	61.38	2.38	17.33	11.94	1.40	72399.28
9	6.01	3.38	45.36	2.96	16.66	11.99	1.39	72673.24
10	5.19	3.40	53.04	3.01	15.95	12.35	1.38	70209.51
11	1.88	3.54	54.54	2.60	16.17	12.32	1.39	70626.01
12	1.20	3.55	61.32	2.39	16.36	12.16	1.40	72042.40
13	0.23	3.51	48.83	2.33	16.76	12.10	1.41	72226.42
14	0.14	3.38	52.87	2.28	16.77	12.11	1.40	71646.41
15	1.58	3.83	57.07	2.32	17.13	11.89	1.41	73069.52
16	1.87	3.68	58.12	2.47	16.84	12.38	1.43	69821.95
17	0.14	6.64	73.37	2.86	16.32	13.08	1.55	64629.59
18	0.16	4.21	47.14	2.60	16.32	12.37	1.41	69626.45
19	5.67	3.02	56.55	2.75	16.57	11.86	1.41	74073.12
20	10.37	3.78	54.97	3.32	16.32	11.91	1.41	73172.62
21	10.23	3.41	55.80	2.81	17.92	11.37	1.41	76242.40
22	11.18	3.31	63.11	3.54	17.10	11.77	1.41	72872.24
23	13.03	3.81	43.35	4.68	16.61	11.92	1.42	69870.38
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	4.66	3.91	55.81	2.82	16.90	12.08	1.41	71590.43
最大值	13.03	6.76	73.37	4.68	18.32	13.08	1.85	76242.40
發生時間	23	5	17	23	3	17		21
最小值	0.14	3.02	43.35	2.28	15.43	11.37	1.37	64629.59
發生時間	14	19	23	14	7	21		17
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.05 %	0.00 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.03 %	0.01 %	0.03 %		0.13	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年04月26日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.72	4.54	49.72	1.78	19.66	9.80	1.46	86386.62
1	9.14	4.79	49.18	2.32	19.45	10.09	1.46	84780.77
2	7.90	4.82	51.00	2.23	18.66	10.00	1.45	84340.65
3	9.40	5.13	54.17	2.53	17.90	10.15	1.46	87085.80
4	8.93	4.13	54.98	2.45	17.66	10.25	1.46	86921.08
5	6.59	4.16	56.62	1.61	19.62	10.04	1.47	87291.06
6	9.34	4.94	51.75	1.87	20.21	9.91	1.46	86662.07
7	6.81	3.45	48.39	1.90	18.60	10.15	1.46	86004.87
8	8.12	2.13	61.07	2.06	18.07	10.36	1.46	84427.76
9	5.26	2.06	49.87	1.81	17.86	10.40	1.46	83525.57
10	1.22	4.04	61.14	1.53	17.50	10.87	1.45	76445.18
11	0.14	2.93	65.04	1.26	18.38	10.96	1.43	78332.45
12	1.06	3.35	41.75	1.42	17.58	10.27	1.41	86951.33
13	0.97	10.94	55.66	2.02	14.56	10.66	1.44	83158.48
14	9.54	6.15	54.57	3.01	17.10	10.20	1.46	82645.40
15	8.90	3.14	49.31	2.75	16.64	10.20	1.46	85217.68
16	5.94	3.59	42.46	2.40	16.53	10.35	1.46	82277.96
17	9.91	3.09	52.63	2.60	17.98	10.14	1.46	86703.33
18	10.18	2.14	53.75	2.61	18.51	10.15	1.46	86172.53
19	9.08	3.14	47.03	2.52	17.34	10.35	1.46	87651.06
20	11.84	2.77	58.57	2.55	18.89	9.88	1.46	89440.53
21	8.84	3.70	59.93	2.01	20.25	9.53	1.45	90633.82
22	13.99	2.24	52.78	5.50	18.29	9.87	1.46	88702.42
23	14.23	2.27	48.04	5.95	18.71	9.77	1.45	83547.61
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.79	3.90	52.89	2.45	18.16	10.18	1.45	85221.08
最大值	14.23	10.94	65.04	5.95	20.25	10.96	1.48	90633.82
發生時間	23	13	11	23	21	11		21
最小值	0.14	2.06	41.75	1.26	14.56	9.53	1.38	76445.18
發生時間	11	9	12	11	13	21		10
零點偏移(率)	0.00 %	-0.01 %	-0.04 %	0.00 %		-0.08	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.44 %	0.06 %	-0.49 %	0.08 %		-0.18	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年04月26日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.79	2.79	63.13	1.81	17.76	11.07	1.49	84455.63
1	7.69	2.65	54.08	1.94	18.04	10.88	1.49	86149.60
2	8.94	2.59	62.87	2.29	17.71	10.76	1.49	86457.43
3	9.92	2.75	55.67	2.57	17.10	10.71	1.49	87526.14
4	8.54	3.98	53.61	2.25	17.26	10.50	1.49	85838.35
5	8.94	2.48	59.71	2.30	17.42	10.52	1.48	85961.54
6	9.54	3.70	50.45	2.23	17.45	10.34	1.49	86431.00
7	8.15	3.71	59.32	2.20	17.87	10.47	1.43	84021.17
8	7.90	8.79	48.35	2.14	17.13	10.38	1.42	83642.58
9	5.77	5.05	48.04	2.04	15.75	10.48	1.41	81014.64
10	6.13	3.11	56.99	2.13	15.38	10.84	1.41	78938.46
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	校正	校正	校正	校正	替代	校正	無效	保養
14	8.89	6.98	50.71	2.94	15.21	10.50	1.41	90023.27
15	9.04	3.68	51.93	2.66	14.34	10.68	1.42	84829.15
16	4.53	2.69	59.56	2.26	16.44	10.58	1.42	84554.08
17	9.28	4.94	51.35	2.46	16.48	10.15	1.43	90085.86
18	8.94	6.41	49.00	2.35	14.99	9.98	1.43	91656.55
19	11.46	6.66	53.52	3.15	14.31	10.64	1.42	85389.84
20	9.02	4.36	56.54	2.48	15.32	10.34	1.43	90516.72
21	9.93	3.89	54.15	2.75	15.66	10.24	1.43	91629.98
22	10.42	3.07	57.66	3.72	15.61	10.62	1.44	89450.03
23	11.16	3.97	54.36	4.66	13.08	11.54	1.45	87784.23
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	21	21
平均值	8.62	4.20	54.81	2.54	16.21	10.58	1.45	86493.15
最大值	11.46	8.79	63.13	4.66	18.04	11.54	1.50	91656.55
發生時間	19	8	0	23	1	23		18
最小值	4.53	2.48	48.04	1.81	13.08	9.98	1.41	78938.46
發生時間	16	5	9	0	23	18		10
零點偏移(率)	-0.04 %	0.00 %	-0.03 %	0.00 %		0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.42 %	-0.18 %	-0.64 %	-0.08 %		0.06	0.02	0.20 %
有效比率	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %	87.50 %
備註								