

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年07月28日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	7.75	13.71	57.48	1.83	18.86	10.59	1.25	84664.48
1	10.29	12.74	50.22	1.86	19.16	11.03	1.24	82136.68
2	11.39	12.53	48.25	2.59	17.67	11.06	1.23	83528.60
3	7.27	12.50	52.00	2.31	17.66	11.06	1.22	83386.85
4	8.70	12.81	58.98	2.06	18.09	11.20	1.20	81860.69
5	6.83	12.57	50.34	2.89	17.66	11.05	1.19	85149.87
6	9.25	12.37	62.31	2.90	18.20	10.88	1.20	83855.62
7	8.64	12.98	57.35	3.05	17.48	11.42	1.22	80076.25
8	6.62	13.05	58.21	2.70	18.16	11.38	1.23	79863.20
9	9.63	12.67	60.37	2.88	18.61	11.05	1.21	82112.02
10	10.05	12.86	48.83	3.02	18.46	11.18	1.22	80944.67
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.24	保養
15	7.86	13.04	55.69	2.52	16.30	11.16	1.23	83081.98
16	9.25	12.54	62.86	2.31	17.50	10.95	1.22	84005.19
17	9.19	12.25	54.21	2.31	17.28	10.88	1.23	84578.46
18	8.22	12.38	64.80	2.22	17.75	10.89	1.25	84505.93
19	9.86	12.32	56.16	2.51	17.33	10.85	1.24	85067.33
20	12.76	12.05	61.50	2.49	17.16	10.70	1.25	86371.61
21	7.76	12.31	48.56	2.44	16.25	10.88	1.24	85354.76
22	11.36	12.51	55.35	2.48	16.50	11.17	1.23	83396.28
23	6.10	12.44	64.96	1.95	18.88	10.66	1.23	84659.20
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	21	20
平 均 值	8.94	12.63	56.42	2.47	17.75	11.00	1.23	83429.98
最 大 值	12.76	13.71	64.96	3.05	19.16	11.42	1.25	86371.61
發生時間	20	0	23	7	1	7		20
最 小 值	6.10	12.05	48.25	1.83	16.25	10.59	1.19	79863.20
發生時間	23	20	2	0	21	0		8
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.11 %	-0.29 %	-0.33 %		-0.03	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.41 %	-0.55 %	0.17 %		-0.05	0.04	0.00 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	87.50 %	83.33 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年07月28日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年07月28日

[illegible]