

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月24日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.53	2.29	47.98	0.88	17.24	11.35	1.05	83391.77
1	9.29	2.76	56.36	1.05	18.34	11.45	1.05	81810.71
2	7.07	2.21	56.44	0.77	18.47	11.29	1.06	83240.27
3	6.57	2.54	55.43	0.67	16.99	12.02	1.08	77894.76
4	1.71	2.84	61.58	0.28	19.75	10.91	1.10	85220.14
5	2.97	12.04	54.02	0.16	21.23	10.63	1.10	92865.56
6	4.21	9.27	54.08	0.37	21.14	10.25	1.09	89172.75
7	0.25	6.01	65.80	0.42	19.70	11.97	1.16	76416.99
8	7.13	5.46	45.48	0.54	21.19	9.51	1.09	95417.42
9	9.27	5.80	35.74	1.35	18.70	10.40	1.07	90506.25
10	8.65	4.42	38.05	1.68	17.14	11.09	1.06	84827.17
11	7.69	6.15	48.14	1.23	18.25	11.05	1.06	85539.86
12	9.35	11.33	43.38	1.19	17.69	10.85	1.09	86896.03
13	10.09	13.64	44.35	0.70	19.47	10.39	1.06	89003.42
14	8.86	5.11	41.61	0.99	18.04	10.91	1.06	86579.00
15	8.90	7.53	41.22	1.36	17.43	10.98	1.06	87091.04
16	9.14	8.14	51.56	1.23	17.41	11.35	1.06	83563.90
17	8.30	7.86	43.73	0.47	20.25	10.18	1.06	91212.43
18	8.57	8.07	51.90	0.48	20.06	10.55	1.06	88313.96
19	9.22	8.23	50.93	0.39	20.23	10.06	1.06	92088.11
20	9.42	9.12	41.84	0.77	19.72	10.16	1.06	91869.45
21	7.82	12.56	44.52	0.35	20.44	10.00	1.06	92310.56
22	8.33	5.41	44.55	0.48	20.58	9.47	1.06	95688.44
23	9.31	2.66	36.28	1.00	18.85	10.70	1.06	87487.73
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.49	6.73	48.12	0.78	19.10	10.73	1.07	87433.65
最大值	10.09	13.64	65.80	1.68	21.23	12.02	1.36	95688.44
發生時間	13	13	7	10	5	3		22
最小值	0.25	2.21	35.74	0.16	16.99	9.47	1.04	76416.99
發生時間	7	2	9	5	3	22		7
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.04 %	-0.01 %	-0.00 %		0.01		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.27 %	-0.49 %	-0.10 %		0.12		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月24日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.63	7.16	38.01	2.46	16.67	10.33	0.90	87218.23
1	7.80	13.86	35.09	2.87	15.83	10.68	0.90	84816.75
2	7.07	4.19	40.30	1.56	17.89	10.28	0.90	85749.90
3	8.30	3.31	39.68	1.93	18.66	10.14	0.90	90254.88
4	4.60	2.54	50.81	1.63	18.81	10.29	0.90	87883.47
5	0.35	2.06	51.77	0.86	20.02	10.69	0.90	84332.18
6	2.20	13.53	35.02	1.05	19.59	9.96	0.92	95194.61
7	4.73	9.57	37.74	1.64	18.92	10.14	0.93	88314.92
8	6.31	4.68	39.50	3.15	15.79	10.68	0.93	88517.19
9	1.78	8.79	46.00	4.42	13.34	12.25	0.92	73714.45
10	1.41	9.05	36.90	2.52	15.23	10.53	0.92	85485.03
11	1.55	9.81	37.31	2.58	16.07	10.44	0.91	84364.59
12	0.52	7.39	35.94	2.29	15.56	10.69	0.94	84841.55
13	0.26	8.69	41.33	2.71	14.90	11.12	0.98	85266.65
14	5.26	9.47	41.56	2.65	15.27	10.80	0.97	87407.49
15	9.09	6.52	44.53	2.44	16.78	10.42	0.98	89153.00
16	5.40	3.02	43.35	1.91	18.06	10.13	0.98	89595.34
17	7.27	2.16	44.24	3.03	16.03	10.67	0.98	86860.07
18	3.79	2.13	46.44	1.76	17.77	10.55	0.98	85577.73
19	1.34	2.03	56.69	1.05	18.01	11.05	0.98	82481.08
20	0.35	2.02	38.49	0.75	18.51	10.61	0.99	85179.47
21	4.93	2.18	29.08	1.79	17.15	10.03	0.99	91707.91
22	8.01	3.93	52.58	1.93	18.99	9.48	0.99	93353.70
23	7.68	3.57	30.58	2.10	17.15	10.57	0.99	85810.01
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	4.53	5.90	41.37	2.13	17.12	10.52	0.94	86795.01
最大值	9.09	13.86	56.69	4.42	20.02	12.25	1.00	95194.61
發生時間	15	1	19	9	5	9		6
最小值	0.26	2.02	29.08	0.75	13.34	9.48	0.89	73714.45
發生時間	13	20	21	20	9	22		9
零點偏移(率)	-0.01 %	0.01 %	-0.01 %	0.00 %		0.02		0.10 %
全幅偏移(率)	0.19 %	0.25 %	-0.20 %	0.04 %		0.10		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月24日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.01 %	-0.06 %	-0.04 %		0.03		0.40 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.10 %	-0.78 %	-0.00 %		0.19		0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								