

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月30日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.01	4.96	39.65	2.82	17.39	10.98	1.30	66208.01
1	8.29	4.88	42.41	3.14	17.05	11.33	1.31	64867.89
2	4.35	3.49	49.09	2.51	18.03	11.48	1.32	65633.27
3	1.65	3.74	67.86	2.06	19.18	11.36	1.30	68110.96
4	2.24	7.86	36.57	3.53	22.83	9.69	1.31	75322.18
5	9.46	17.75	45.04	2.31	19.78	10.57	1.29	76265.98
6	9.83	11.49	41.59	2.55	19.48	10.73	1.29	72184.34
7	9.71	4.37	45.97	2.88	16.91	11.54	1.32	67382.21
8	8.73	3.43	49.20	2.55	17.66	11.30	1.29	69093.45
9	8.17	4.41	42.73	2.84	16.94	11.17	1.31	69111.15
10	11.08	17.22	43.70	3.10	16.75	11.32	1.29	66857.98
11	8.67	17.74	47.56	2.43	18.12	10.73	1.28	71930.76
12	9.79	無效	41.65	2.55	17.84	10.72	1.29	68059.25
13	9.42	無效	36.76	2.83	18.58	10.24	1.30	69226.18
14	10.58	無效	47.53	3.33	19.02	10.76	無效	69480.43
15	9.03	9.27	44.09	3.33	17.40	11.67	1.00	65800.00
16	9.91	4.31	38.22	2.63	19.21	10.42	1.04	69930.05
17	9.99	3.22	47.41	2.94	17.36	10.86	1.04	71257.70
18	8.32	8.65	47.56	2.86	16.40	11.80	1.03	64564.43
19	10.13	9.61	50.17	3.46	16.56	11.50	1.04	65645.61
20	9.61	9.70	67.17	2.45	19.26	11.14	1.05	69622.42
21	11.14	11.22	45.06	2.93	17.23	11.07	1.05	71353.03
22	9.78	12.75	41.40	3.10	16.05	11.51	1.05	68689.97
23	9.60	4.92	49.33	2.59	17.80	11.10	1.05	67611.39
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	21	24	24	24	24	23	24
平均值	8.65	8.33	46.16	2.82	18.03	11.04	1.20	68925.36
最大值	11.14	17.75	67.86	3.53	22.83	11.80	1.32	76265.98
發生時間	21	5	3	4	4	18		5
最小值	1.65	3.22	36.57	2.06	16.05	9.69	1.00	64564.43
發生時間	3	17	4	3	22	4		18
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	3.94 %	0.53 %	-0.03 %	0.33 %		-0.15	7.47	0.40 %
有效比率	100.00 %	87.50 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.83 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月30日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.86	1.80	62.05	1.41	17.78	10.77	1.47	79006.70
1	8.25	3.91	59.83	1.10	19.92	9.90	1.47	84180.19
2	4.12	3.55	58.28	0.82	20.02	10.11	1.45	78164.12
3	2.02	3.53	64.08	0.36	21.56	9.30	1.45	85271.60
4	6.53	4.83	49.12	1.30	20.02	9.62	1.46	85945.17
5	8.88	8.24	45.78	2.34	19.97	9.40	1.45	87507.78
6	11.62	5.16	52.63	1.73	18.52	10.05	1.43	85009.85
7	8.49	7.35	49.46	3.81	19.75	9.70	1.44	82205.45
8	9.15	5.09	54.09	1.85	17.96	9.33	1.44	80803.68
9	10.00	5.32	54.98	2.14	15.93	10.22	1.43	76146.47
10	7.62	14.83	46.28	1.77	17.10	10.06	1.43	74769.71
11	8.55	17.86	50.67	1.58	18.14	9.38	1.45	78027.77
12	3.48	無效	65.22	0.97	19.27	9.39	1.45	73344.81
13	8.58	14.65	65.28	1.63	18.04	9.22	1.44	79590.25
14	9.94	無效	62.55	2.34	18.18	9.65	無效	71735.91
15	8.09	6.23	64.46	2.05	17.92	10.00	1.08	67932.40
16	10.22	5.09	60.99	1.41	19.04	9.01	1.10	81448.58
17	9.95	6.94	49.30	1.14	18.73	9.20	1.10	81147.99
18	7.63	8.55	55.36	1.62	15.96	10.45	1.10	75728.90
19	9.54	11.87	48.82	1.63	17.59	9.70	1.10	77684.82
20	9.34	12.99	47.67	1.40	18.29	9.13	1.10	77338.69
21	9.42	12.57	59.75	1.44	17.94	9.69	1.10	76249.89
22	8.51	6.71	50.45	1.18	18.33	10.10	1.10	73496.16
23	9.47	6.45	58.21	1.13	18.27	9.72	1.10	77689.69
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	22	24	24	24	24	23	24
平均值	8.22	7.89	55.64	1.59	18.51	9.71	1.31	78767.77
最大值	11.62	17.86	65.28	3.81	21.56	10.77	1.47	87507.78
發生時間	6	11	13	7	3	0		5
最小值	2.02	1.80	45.78	0.36	15.93	9.01	1.08	67932.40
發生時間	3	0	5	3	9	16		15
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.09 %	-0.07 %		-0.05	0.00	-0.10 %
全幅偏移(率)	3.70 %	0.14 %	0.41 %	0.30 %		-0.18	7.47	0.00 %
有效比率	100.00 %	91.67%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	95.83 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月30日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.35	2.51	59.30	2.98	17.29	10.66	1.33	82748.16
1	4.84	3.75	65.03	3.11	18.10	10.81	1.34	81781.09
2	6.54	4.64	63.42	3.28	17.69	10.55	1.35	83081.14
3	8.08	3.96	63.28	3.34	17.71	10.29	1.37	87183.35
4	8.86	6.77	60.62	3.39	18.29	10.24	1.35	87803.25
5	7.82	4.58	65.32	3.34	17.90	10.64	1.34	83511.64
6	5.90	3.85	62.41	3.26	17.44	10.37	1.36	83387.61
7	3.30	5.19	65.14	2.82	17.77	10.73	1.30	76282.44
8	6.20	4.60	59.18	2.91	16.74	10.63	1.33	79802.70
9	7.02	11.65	52.13	3.08	16.43	10.46	1.29	80479.41
10	6.35	15.44	60.01	3.08	16.25	10.76	1.34	78757.04
11	2.96	18.49	58.48	2.80	15.73	10.91	1.31	76974.09
12	4.13	無效	55.45	2.87	17.37	10.19	1.27	74665.90
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.28	72961.96
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	無效	81127.97
15	8.03	14.26	70.71	6.22	13.72	11.41	0.98	67334.98
16	8.45	7.27	65.82	5.19	16.20	10.30	1.01	79737.92
17	9.22	5.20	58.43	4.86	16.39	10.13	1.01	79617.35
18	8.78	8.75	66.05	5.00	15.86	10.52	1.02	77986.39
19	8.62	11.87	61.90	4.87	18.30	9.69	1.04	81431.05
20	8.93	7.69	52.84	4.91	17.19	9.30	1.02	79827.60
21	9.86	14.04	52.98	4.75	17.23	9.43	1.02	78672.24
22	8.31	4.65	59.35	4.74	17.13	9.72	1.02	74904.78
23	4.87	6.49	66.88	4.58	18.80	9.34	1.04	78075.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	21	22	22	22	22	23	24
平均值	7.02	7.89	61.12	3.88	17.07	10.32	1.21	79505.66
最大值	9.86	18.49	70.71	6.22	18.80	11.41	1.37	87803.25
發生時間	21	11	15	15	23	15		4
最小值	2.96	2.51	52.13	2.80	13.72	9.30	0.98	67334.98
發生時間	11	0	9	11	15	20		15
零點偏移(率)	0.00 %	-0.06 %	-0.04 %	-0.00 %		0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.04 %	2.09 %	-0.25 %	0.50 %		-0.11	7.50	0.00 %
有效比率	91.67 %	87.50%	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	95.83 %	100.00 %
備註								