

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 112年06月04日

報表日期: 112年06月04日

[illegible]

## 報表日期: 112年06月04日

[illegible]

## P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月04日

| 項目<br>單位 | #3-HCl_C | #3-CO_C  | #3-NOx_C | #3-SO2_C | #3-H2O   | #3-O2_C  | #3-OPAC  | #3-FLOW_C |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 小時\限標    | ppm      | ppm      | ppm      | ppm      | %        | %        | %        | m3/Hour   |
| 0        | 60.00    | 150.00   | 220.00   | 150.00   | 100.00   | 25.00    | 10.00    | 999999.00 |
| 1        | 9.44     | 2.76     | 61.46    | 3.08     | 15.86    | 10.64    | 1.30     | 78797.85  |
| 2        | 4.87     | 1.99     | 63.98    | 2.65     | 19.06    | 10.32    | 1.30     | 81276.42  |
| 3        | 2.86     | 2.55     | 59.83    | 2.67     | 17.96    | 10.72    | 1.30     | 78160.80  |
| 4        | 2.77     | 1.91     | 48.53    | 2.70     | 18.00    | 10.24    | 1.30     | 82334.89  |
| 5        | 2.97     | 2.15     | 60.45    | 2.64     | 18.12    | 10.69    | 1.30     | 78867.69  |
| 6        | 2.06     | 3.10     | 57.57    | 2.54     | 18.26    | 10.21    | 1.30     | 81078.04  |
| 7        | 3.75     | 2.15     | 60.45    | 2.83     | 17.74    | 10.54    | 1.30     | 77589.40  |
| 8        | 3.80     | 7.38     | 49.73    | 2.43     | 18.62    | 9.72     | 1.30     | 83806.00  |
| 9        | 6.10     | 3.02     | 54.77    | 2.73     | 17.65    | 10.16    | 1.30     | 84242.88  |
| 10       | 6.21     | 2.79     | 59.37    | 2.75     | 16.65    | 10.53    | 1.29     | 83582.95  |
| 11       | 10.62    | 2.09     | 58.06    | 3.18     | 17.03    | 10.36    | 1.31     | 83034.51  |
| 12       | 6.39     | 1.83     | 64.15    | 2.74     | 17.77    | 10.49    | 1.33     | 79453.12  |
| 13       | 6.25     | 3.16     | 60.31    | 2.67     | 18.76    | 9.97     | 1.33     | 83690.81  |
| 14       | 6.22     | 6.46     | 51.18    | 2.56     | 18.62    | 9.75     | 1.29     | 84500.85  |
| 15       | 8.22     | 5.50     | 57.18    | 3.07     | 16.66    | 10.22    | 1.26     | 79346.62  |
| 16       | 8.52     | 3.23     | 58.68    | 3.22     | 16.81    | 10.25    | 1.29     | 80485.05  |
| 17       | 7.37     | 7.10     | 53.61    | 3.21     | 17.78    | 10.08    | 1.29     | 83315.37  |
| 18       | 8.23     | 3.61     | 59.76    | 2.93     | 16.80    | 10.78    | 1.29     | 79617.50  |
| 19       | 9.14     | 2.02     | 60.31    | 3.08     | 16.84    | 10.54    | 1.29     | 80161.79  |
| 20       | 5.08     | 2.07     | 62.51    | 2.95     | 16.59    | 10.74    | 1.29     | 77337.46  |
| 21       | 6.99     | 1.95     | 58.29    | 2.92     | 18.26    | 9.80     | 1.26     | 84894.93  |
| 22       | 15.00    | 7.18     | 56.31    | 4.11     | 16.67    | 10.04    | 1.25     | 83393.64  |
| 23       | 6.38     | 7.25     | 52.16    | 5.16     | 13.54    | 10.57    | 1.24     | 75258.75  |
| 24       | 8.89     | 2.78     | 61.72    | 3.76     | 15.69    | 10.57    | 1.24     | 74520.46  |
| 監測時數     | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 超限次數     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 有效時數     | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 平 均 值    | 6.59     | 3.58     | 57.93    | 3.02     | 17.32    | 10.33    | 1.29     | 80781.16  |
| 最 大 值    | 15.00    | 7.38     | 64.15    | 5.16     | 19.06    | 10.78    | 1.36     | 84894.93  |
| 發生時間     | 21       | 7        | 11       | 22       | 1        | 17       |          | 20        |
| 最 小 值    | 2.06     | 1.83     | 48.53    | 2.43     | 13.54    | 9.72     | 1.23     | 74520.46  |
| 發生時間     | 5        | 11       | 3        | 7        | 22       | 7        |          | 23        |
| 零點偏移(率)  | -0.05 %  | 0.00 %   | -0.11 %  | -0.05 %  |          | 0.00     | 0.00     | 0.00 %    |
| 全幅偏移(率)  | 0.12 %   | 0.95 %   | -0.33 %  | 0.74 %   |          | 0.35     | 0.00     | 0.20 %    |
| 有效比率     | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 %  |
| 備註       |          |          |          |          |          |          |          |           |