

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年07月21日

報表日期: 113年07月21日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.04	4.95	47.69	1.30	19.23	11.35	1.02	81048.10
1	9.21	5.13	45.33	1.88	19.54	11.15	1.02	82336.33
2	8.10	4.85	42.65	2.03	17.82	11.49	1.04	81194.13
3	8.42	4.61	47.75	1.56	18.34	11.49	1.04	80789.31
4	8.62	4.88	40.66	2.17	17.35	11.40	1.04	81962.45
5	9.19	10.99	59.00	1.94	18.62	11.07	1.06	82565.35
6	8.18	4.75	46.87	2.23	17.63	11.29	1.06	81468.24
7	8.10	4.65	51.19	1.93	18.07	11.28	1.06	81415.43
8	6.95	4.51	54.78	2.48	18.26	11.31	1.06	81930.31
9	8.11	4.50	59.65	1.57	19.15	11.07	1.05	82139.43
10	8.14	4.42	51.32	2.63	17.36	11.32	1.06	81510.71
11	7.86	4.10	58.24	2.66	17.58	11.28	1.06	81980.67
12	8.98	4.81	52.28	2.22	17.80	11.16	1.06	83149.78
13	8.50	4.67	50.06	2.39	17.29	11.22	1.06	81843.41
14	9.22	4.81	55.71	2.57	17.37	11.15	1.06	80662.05
15	9.73	4.52	50.40	2.80	16.92	11.36	1.06	82200.48
16	10.71	4.33	66.63	2.19	16.90	11.47	1.06	79097.06
17	7.42	1.56	52.30	1.84	16.53	11.39	1.07	82952.55
18	6.48	4.90	42.35	3.21	16.45	11.18	1.06	80959.03
19	6.49	1.79	36.49	2.70	17.36	11.18	1.04	77392.82
20	8.42	2.03	47.33	1.68	18.70	10.82	1.05	79632.94
21	7.91	2.34	50.20	2.33	16.55	11.42	1.06	81148.27
22	8.66	2.45	38.32	2.05	18.17	11.26	1.06	81713.14
23	10.83	1.93	62.85	1.51	18.38	11.36	1.06	81783.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.47	4.27	50.42	2.16	17.81	11.27	1.05	81369.83
最 大 值	10.83	10.99	66.63	3.21	19.54	11.49	1.08	83149.78
發生時間	23	5	16	18	1	2		12
最 小 值	6.48	1.56	36.49	1.30	16.45	10.82	1.02	77392.82
發生時間	18	17	19	0	18	20		19
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.08 %	0.00 %		-0.06		0.00 %
全幅偏移(率)	-0.08 %	-0.18 %	-0.11 %	0.21 %		0.00		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年07月21日

報表日期: 113年07月21日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	1.59	10.49	58.07	0.47	19.05	10.89	1.02	76196.29
1	1.25	4.56	42.25	0.38	20.14	10.44	1.03	81375.58
2	2.17	3.07	44.27	0.46	17.52	10.96	0.99	79395.99
3	1.65	2.64	54.09	0.53	18.76	10.57	0.99	81785.07
4	2.20	2.87	50.07	0.61	17.94	10.76	0.98	81071.78
5	2.78	3.78	46.52	0.57	18.62	10.71	0.98	81012.16
6	1.89	2.89	46.20	0.53	18.69	10.41	0.99	82834.30
7	3.78	4.62	49.27	0.58	17.96	10.51	1.01	80598.85
8	2.63	4.47	48.53	0.41	20.36	9.82	1.00	86098.35
9	3.60	148.48	43.82	5.19	14.60	13.84	1.00	82378.91
10	0.23	140.54	12.53	16.92	4.52	20.47	1.00	96431.32
11	0.00	12.19	9.99	14.85	3.54	20.63	1.00	107189.24
12	0.00	2.53	10.37	13.44	3.00	20.59	0.95	109805.75
13	0.00	1.96	10.71	16.55	2.79	20.60	0.91	114893.11
14	0.00	1.65	11.09	17.14	2.52	20.62	0.91	119884.92
15	0.00	1.28	9.72	15.85	2.27	20.59	0.89	125284.53
16	0.00	1.19	9.82	14.43	2.33	20.60	0.89	128831.50
17	0.00	1.08	10.01	13.04	2.30	20.58	0.92	127247.17
18	0.00	0.96	9.48	12.88	2.25	20.56	0.92	126459.58
19	0.00	1.00	9.41	13.12	2.23	20.53	0.92	127541.40
20	0.00	1.04	9.49	12.26	2.26	20.52	0.90	127394.86
21	0.00	0.98	9.46	12.28	2.25	20.52	0.88	127866.96
22	0.00	0.99	9.55	12.12	2.30	20.54	0.90	128898.73
23	0.00	1.01	9.55	11.49	2.26	20.53	0.92	128503.00
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	0.99	14.84	26.01	8.59	9.19	16.53	0.95	104540.81
最 大 值	3.78	148.48	58.07	17.14	20.36	20.63	1.05	128898.73
發生時間	7	9	0	14	8	11		22
最 小 值	0.00	0.96	9.41	0.38	2.23	9.82	0.88	76196.29
發生時間	11	18	19	1	19	8		0
零點偏移(率)	-0.08 %	0.00 %	-0.00 %	-0.03 %		-0.06		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.40 %	0.33 %	0.13 %		0.44		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								