

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年11月28日

報表日期: 114年11月28日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.67	12.29	61.65	2.60	14.81	12.09	1.34	77579.57
1	8.03	11.41	50.71	2.00	16.87	11.00	1.34	85393.12
2	12.65	12.37	49.46	2.73	14.28	11.79	1.34	81149.22
3	13.02	12.68	34.55	1.80	14.41	12.25	1.34	78646.56
4	11.13	12.31	31.75	3.12	14.21	11.83	1.33	82202.88
5	9.81	12.02	53.16	3.66	14.86	11.80	1.31	75417.25
6	1.93	13.57	46.71	2.65	13.93	12.16	1.31	78275.80
7	4.59	13.39	50.39	4.03	13.89	12.02	1.31	79156.47
8	5.13	13.81	48.18	4.04	13.90	11.94	1.32	79985.42
9	7.58	13.16	55.73	3.42	15.24	11.66	1.34	80669.78
10	4.14	13.28	59.23	3.60	13.32	11.95	1.34	80086.48
11	5.12	13.79	50.26	3.07	14.31	12.11	1.30	77732.51
12	8.16	14.52	66.58	3.24	14.02	12.57	1.29	74069.36
13	7.39	13.42	55.93	2.83	15.09	11.92	1.31	78621.16
14	9.35	13.29	56.43	3.53	14.77	11.72	1.32	80989.39
15	8.54	14.19	56.73	3.88	12.61	12.35	1.31	77694.39
16	11.83	13.70	45.23	2.68	13.93	11.98	1.30	78842.95
17	13.19	13.98	44.88	2.68	14.21	11.69	1.29	78863.46
18	12.18	14.97	46.72	2.86	13.49	11.86	1.29	78585.04
19	10.59	14.92	33.55	2.47	14.03	11.83	1.30	78958.81
20	8.10	13.43	44.51	2.32	12.85	12.08	1.29	77289.16
21	9.72	13.27	56.89	2.50	14.12	11.94	1.29	77932.45
22	11.81	13.98	53.49	3.18	13.97	11.83	1.29	76921.14
23	9.96	14.45	48.78	2.57	14.60	12.14	1.29	78694.06
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.86	13.42	50.06	2.98	14.24	11.94	1.31	78906.52
最 大 值	13.19	14.97	66.58	4.04	16.87	12.57	1.34	85393.12
發生時間	17	18	12	8	1	12		1
最 小 值	1.93	11.41	31.75	1.80	12.61	11.00	1.29	74069.36
發生時間	6	1	4	3	15	1		12
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.05 %	-0.03 %	-0.02 %		-0.09	-0.01	0.40 %
全幅偏移(率)	0.60 %	-0.09 %	0.03 %	0.60 %		-0.13	-0.06	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年11月28日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	6.45	11.94	49.92	1.84	17.40	9.37	1.27	78019.45
1	9.15	12.77	45.48	2.15	17.74	9.36	1.27	77775.98
2	11.67	12.31	49.03	3.07	17.57	9.68	1.27	78112.57
3	12.47	12.01	49.41	3.32	16.03	9.89	1.27	78223.32
4	12.31	11.90	48.67	3.48	15.92	10.02	1.27	77647.86
5	13.08	12.92	49.59	3.92	15.27	10.33	1.27	74843.91
6	13.38	12.65	51.56	3.80	14.73	10.47	1.27	72532.50
7	11.14	12.96	50.32	2.68	13.96	10.64	1.30	67642.71
8	13.09	12.66	47.93	2.00	14.95	10.31	1.31	73221.06
9	11.07	11.91	52.56	1.56	15.79	10.17	1.31	74331.85
10	10.44	12.30	55.69	1.48	15.29	10.69	1.30	70013.48
11	12.38	12.46	51.92	2.04	16.13	10.00	1.30	74216.31
12	6.34	13.61	46.81	2.75	14.43	10.32	1.29	70024.98
13	5.17	14.43	42.41	2.62	15.42	9.85	1.29	70495.84
14	2.39	7.66	38.80	3.08	15.38	9.40	1.29	72396.71
15	1.93	13.65	37.17	2.40	15.63	9.40	1.30	69299.36
16	2.62	13.29	25.51	0.80	18.02	7.92	1.29	70312.18
17	3.53	12.74	31.60	0.85	15.81	8.79	1.29	69273.21
18	8.69	12.14	30.99	1.57	16.44	8.70	1.30	69601.69
19	11.98	12.41	36.17	1.53	16.19	8.86	1.29	71856.13
20	12.92	10.48	42.91	1.31	14.61	9.29	1.29	68273.79
21	9.00	11.85	48.04	2.45	13.90	10.24	1.32	71610.13
22	7.11	11.56	44.73	1.08	15.52	10.14	1.30	69497.86
23	9.92	14.03	54.16	2.39	14.33	11.56	1.31	71783.76
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.09	12.36	45.06	2.26	15.69	9.81	1.29	72541.94
最 大 值	13.38	14.43	55.69	3.92	18.02	11.56	1.38	78223.32
發生時間	6	13	10	5	16	23		3
最 小 值	1.93	7.66	25.51	0.80	13.90	7.92	1.26	67642.71
發生時間	15	14	16	16	21	16		7
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.05 %	-0.02 %	-0.01 %		0.01	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	0.17 %	0.09 %	0.03 %	0.52 %		0.08	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								